



---

# MASY WYPEŁNIAJĄCE DO KRUSZAREK

PRZEDŁUŻ ŻYWOTNOŚĆ SPRZĘTU – ZAPEWNIJ OCHRONĘ PRZED UDERZENIAMI I WIBRACJAMI

Masa wypełniająca do kruszarek



# MASY WYPEŁNIAJĄCE DO KRUSZAREK

**Korrobond to uznana marka w przemyśle górniczym i wydobywczym dostarczająca najwyższej jakości masy wypełniające do kruszarek.**

## KONSERWACJA, NAPRAWA I PRZEGLĄD

Korrobond to wiodąca na rynku marka dostarczająca masy wypełniające do kruszarek. Produkty tej marki są polecane przez najpopularniejszych producentów kruszarek stożkowych.

Niezerównana jakość produktów marki Korrobond zapewnia możliwość najdłuższego działania sprzętu do momentu konieczności wymiany zużytych części oraz zwiększa ogólną produktywność w każdych warunkach klimatycznych.

Korrobond dostarcza najwyższej jakości produkty do konserwacji dla przemysłu górniczego i wydobywczego.

## DYSTRYBUCJA NA ŚWIECIE

Korrobond jest właścicielem zakładu w irlandzkim Shannon oraz posiada sieć dystrybutorów na całym świecie, zapewniając tym samym dostępność produktów i szybkość dostaw.

Zakład w Shannon jest certyfikowany zgodnie z normą ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe).

## MASY WYPEŁNIAJĄCE KORROBOND DO KRUSZAREK

Masy wypełniające Korrobond do kruszarek to dwuskładnikowe materiały amortyzujące do kruszarek stożkowych. Marka Korrobond słynie z niezawodności na całym świecie, a jej produkty są powszechnie używane w przemyśle górniczym i wydobywczym.

Produkty Korrobond charakteryzują się niską lepkością, dużą wytrzymałością i elastycznością. Masa Korrobond pełni rolę warstwy wypełniającej i wzmacniającej pomiędzy częściami maszyny oraz elementu tłumiącego, gdy maszyna zostanie poddana uderzeniu lub obciążeniu udarowemu.

## WYSOKIEJ JAKOŚCI EPOKSYDOWA MASA WYPEŁNIAJĄCA MARKI KORROBOND DO KRUSZAREK

- Bardzo duża wytrzymałość na ściskanie
- Sprawdzony produkt od oryginalnego producenta, dostępna obsługa posprzedażowa
- 100% substancji stałych, bez rozpuszczalników, minimalna kurczliwość
- Łatwość mieszania i aplikacji – brak konieczności zatrudniania wykwalifikowanych pracowników
- Duża odporność na uderzenia i sprężystość
- Sprawdza się w każdych warunkach klimatycznych

## KORROBOND 65

Korrobond 65 to dwuskładnikowa epoksydowa masa wypełniająca i amortyzująca do kruszarek do kamienia, zapewniająca swobodny przepływ przez najmniejsze otwory bez względu na kształt elementów za płytkami ze stali manganowej.

- Bardzo duża wytrzymałość na ściskanie
- 100% substancji stałych, bez rozpuszczalników, minimalna kurczliwość
- Sprawdzony produkt od oryginalnego producenta, dostępna obsługa posprzedażowa
- Duża odporność na uderzenia i sprężystość



	KORROBOND 65
Gęstość (g/cm <sup>3</sup> ) przy 23°C	1,5
Czas utwardzania (godziny) przy 23°C	8-10
Lepkość (CPS) przy 23°C	16 000
Czas przeznaczony na użycie (minuty) przy 20°C	15-20
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)	> 117,2 (17 000)

## ŚRODEK ANTYADHEZYJNY

Środek antyadhezyjny może zostać zaaplikowany na poszczególne zużywające się części przed zastosowaniem masy wypełniającej Korrobond do kruszarek. Środek antyadhezyjny Korrobond umożliwia łatwe usuwanie zużytych części kruszarki.

- Sprawdzony produkt od oryginalnego producenta, dostępna obsługa posprzedażowa
- Ekonomiczne rozwiązanie – pozwala zaoszczędzić czas przeznaczony na wymianę metalowych części

---

**ITW Performance Polymers**

**Ameryka Północna**

30 Endicott Street  
Danvers  
MA 01923  
Tel. +1 978-777-1100  
Faks: (978) 774-0516  
E-mail: cs@itwpp.com  
www.itwperformancepolymers.com

**ITW Performance Polymers**

**Ameryka Północna**

130 Commerce Drive  
Montgomeryville, PA 18936  
Tel. 215-855-8450  
E-mail: customerservice.na@itwpp.com  
www.itwperformancepolymers.com

**ITW Performance Polymers**

**Europa**

Bay 150  
Shannon Industrial Estate  
Shannon, County Clare  
Irlandia  
Tel. +353 61 771 500  
E-mail: customerservice.shannon@itwpp.com  
www.itwperformancepolymers.com

**ITW Performance Polymers**

**Europa**

Rørdalsvej 44  
9220 Aalborg  
Dania  
Tel. +45 9816 7011  
E-mail: customerservice.aalborg@itwpp.com  
www.itwperformancepolymers.com



[www.itwperformancepolymers.com](http://www.itwperformancepolymers.com)

**ITW Polymers Asia**

10,27F, Xingyuan Building  
No. 418, Guiping Rd.  
Cao He Jing Hi-Tech Park  
Shanghai  
Chiny 200233  
Tel. 021-54261212  
www.itwppchina.com

30-32 Enoki-cho,  
Suita, Osaka 564-0053  
Japonia  
Tel. +81-6-6330-7118  
www.itwppjapan.com

13th floor, PAX Tower, Unit B  
231-13, Nonhyeon-Dong, Gangnam-Gu  
Seoul, Korea 135-010  
Tel. +82-2-2088-3560  
www.itwppkorea.com

**ITW PP&F**

**Brazylia**

Rua Antonio Felamingo, 430  
Macuco, Valinhos, SP 13279-452  
Tel. +55 19 2138-7600  
www.itwppf.com.br

